


Auvent en option


• **Largeur hors tout : 1750 à 5550 mm**

	Avancées	Largeur mini
	1500	1750 à 5550
1750	2000 à 5550	
2000	2250 à 5550	
2500	2750 à 4750	



• **Fixation du store**
(supports polyvalents)

- de face
- latérale
- sous plafond



• **Auvent et joues de l'auvent en option** (impossible en pose plafond)

• **2 bras Réf. 806 avec une tension optimale de la toile**

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27

• **Tube d'enroulement galva Ø70R** en option Alu 75F

• **Barre de charge en alu 60 x 20**

ou sur demande galva Ø40 ou Ø50, mais lambrequin non monté

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres**

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEa iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT
<p>Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p>	<p>Télécommande TELIS 1 ou 4</p>	<p>Interrupteur intérieur ou extérieur</p>
<p>Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO</p> <p>Pas étanche pose à l'intérieur</p>	<p>Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : une Situo 1</p>	
<p>SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma</p> <p>SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds avec ou sans variateur</p>	<p>TELIS 1 : suffisant avec Tahoma</p> <p>TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur</p>	

• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras et barre de charge à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽²⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
320g/m² : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 2000
330g/m² : DICKSON Opéra avancée maxi 2000

• **Lambrequin fixe compris** Droit Grande vague

• **Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras**

Ultra design et profils à la couleur du store

sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Situo 5 iO, 5 canaux
avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEa iO et télécommande : Situo 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free** (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUANCIER
sans supplément de prix
Thermolaquage polyester à 200°C

Fixation latérale / face / plafond

* Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.



Nos stores sont garantis 12 ans*



Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

